

Brandschutznachweis

nach § 11 Bauvorlagenverordnung / Bauprüfverordnung XXXXXX

zum Bauantrag / Antrag auf Vorbescheid vom: _____
Datum des Antrages

Anmerkung:

- Dieses Formular ist nicht für den Brandschutznachweis bei Sonderbauten gemäß § 2 (4) LBauO M-V sowie Mittel- und Großgaragen anwendbar!
- Bei den GK 1-3 kann dieses Formular als Ergänzung zu den Bauvorlagen verwendet werden.
- Bei den GK 4 und 5 kann dieses Formular für den erforderlichen Brandschutznachweis verwendet werden.
- Bei mehreren Gebäuden ist für jedes Gebäude ein Brandschutznachweis erforderlich.
- Bestandteil des Brandschutznachweises ist *die Visualisierung / die Darstellung der Rettungswege* in den Bauzeichnungen (siehe Legende für Brandschutzpläne).

1.	Bauherr / Vertreter Bauherren-Gemeinschaft	Entwurfsverfasser
	genaue Anschrift	genaue Anschrift
	Telefon	Telefon

Der Entwurfsverfasser hat die erforderlichen Kenntnisse des Brandschutzes gemäß § 66 (2) LBauO M-V durch Eintragung in die Liste der Architektenkammer M-V / Ingenieurkammer M-V nachgewiesen.

Nr. der Eintragung: _____

2.	Grundstück – genaue Anschrift –		
	Gemarkung(en)	Flur(en)	Flurstück(e)

3.	Genaue Bezeichnung des Vorhabens (vollzählige Aufzählung der beantragten Vorhaben einschl. ihrer vorgesehenen Nutzung)

4. Gebäudeklasse und Nutzung

Gebäudeklasse:	<input type="checkbox"/> GK 1	Anzahl der NE: ____	Größe der NE: _____
	<input type="checkbox"/> GK 2	Anzahl der NE: ____	Größe der NE: _____
	<input type="checkbox"/> GK 3		
	<input type="checkbox"/> GK 4	Anzahl der NE: ____	Größe der NE: _____
	<input type="checkbox"/> GK 5		

Gebäudenutzung:	<input type="checkbox"/> Wohngebäude	<input type="checkbox"/> Wohngebäude mit betreutem Wohnen
	<input type="checkbox"/> Bürogebäude	<input type="checkbox"/> Gaststätte Anzahl der Gastplätze: ____
	<input type="checkbox"/> Praxisgebäude	<input type="checkbox"/> Beherbergungsstätte Anzahl der Betten: ____
		<input type="checkbox"/> Verkaufsstätte Verkaufsfläche: ____
		<input type="checkbox"/> Versammlungsstätte Anzahl der Personen: ____
	<input type="checkbox"/> Produktionsstätte	<input type="checkbox"/> Garage Nutzfläche: ____
	<input type="checkbox"/> Lager	<input type="checkbox"/> Landwirtschaftliches Betriebsgebäude
	<input type="checkbox"/> sonstige Nutzung:	

5. Vorbeugender Brandschutz

5.1 Baulicher Brandschutz

5.1.1 Bebauung des Grundstücks / Abstandsflächen (§§ 6, 32 (2, 3) LBauO M-V)

Anmerkung: Planungsrechtliche Belange sind hier nicht berücksichtigt und werden separat nachgewiesen.

lfd. Nr.	Abstand zu	gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	Abweichung erforderlich	
				ja	nein
01				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.1.2 Brandabschnitte, Brandwände, Gebäudeabschlusswände (§ 30 LBauO M-V)

lfd. Nr.	Ausdehnung Brandabschnitt	gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	Abweichung erforderlich	
				ja	nein
05				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

lfd. Nr.	Bauteile	verwendete Baustoffe / Bauteile konstruktive Ausführung	Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse		Abweichung erforderlich	
			gesetzlich erforderl.	geplant / vorhanden	ja	nein
	Gebäudeabschlusswände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	innere Brandwände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wände anstelle von Brandwänden				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	oberer Abschluß				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	äußere Öffnungen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	innere Öffnungen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

lfd. Nr.	Gegenstand	gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	Abweichung erforderlich	
				ja	nein
	geschossweiser Versatz			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	innere Ecken			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Doppel- und hinterlüftete Fassaden im Bereich von Brandwänden			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.1.3 Tragende Wände, Stützen (§§ 27, 32 (6) LBauO M-V)

Ifd. Nr.	Bauteile	verwendete Baustoffe / Bauteile konstruktive Ausführung	Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse		Abweichung erforderlich	
			gesetzlich erforderl.	geplant / vorhanden	ja	nein
	tragende und aussteifende Wände, Stützen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	... in Kellergeschossen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	... im Dachraum, wenn darüber Aufenthaltsräume möglich sind bzw. bei traufseitig aneinander gebauten Gebäuden				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Balkone, die als offene Gänge dem Verlauf notwendiger Flure dienen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.1.4 Außenwände (§ 28 LBauO M-V)

Ifd. Nr.	Bauteile	verwendete Baustoffe / Bauteile konstruktive Ausführung	Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse		Abweichung erforderlich	
			gesetzlich erforderl.	geplant / vorhanden	ja	nein
	nichttragende Außenwände sowie nichttragende Teile tragender Außenwänden				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oberflächen von Außenwänden, Außenwandbekleidungen einschl. Dämmstoffen und Unterkonstruktionen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ifd. Nr.	Gegenstand	gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	Abweichung erforderlich	
				ja	nein
	(1) Brandausbreitung ???			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	geschossübergreifende Hohl- oder Lufträume			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.1.5 Trennwände (§ 29 LBauO M-V)

Ifd. Nr.	Bauteile	verwendete Baustoffe / Bauteile konstruktive Ausführung	Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse		Abweichung erforderlich	
			gesetzlich erforderl.	geplant / vorhanden	ja	nein
	Trennwände / bis unter die Dachhaut				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Trennwände in obersten Geschossen von Dachräumen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnungen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.1.6 Decken (§ 31 LBauO M-V)

Ifd. Nr.	Bauteile	verwendete Baustoffe / Bauteile konstruktive Ausführung	Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse		Abweichung erforderlich	
			gesetzlich erforderl.	geplant / vorhanden	ja	nein
	Decke über Kellergeschoss				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Decke über _____				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Decke im Dachraum, wenn darüber Aufenthaltsräume möglich sind				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Balkone, die als offene Gänge dem Verlauf notwendiger Flure dienen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnungen in Decken				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.1.7 Dächer (§ 32 LBauO M-V)

Ifd. Nr.	<input type="checkbox"/> harte Bedachung <input type="checkbox"/> weiche Bedachung	gesetzlich erforderlich in Einklang mit Punkt 5.1.1 Abstandsflächen	Abweichung erforderlich ja nein
	Geplanter / vorhandener Aufbau der Dachhaut		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Ifd. Nr.	Abstand von.... zu.....	gesetzlich erforderlich	geplante / vorhandene Ausführung	Abweichung erforderlich ja nein
	von Oberlichtern, Lichtkuppeln und Öffnungen zu Brandwänden und Wänden anstelle von Brandwänden			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	von Dachgauben und ähnlichen Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen zu Brandwänden und Wänden anstelle von Brandwänden			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

5.1.8 Dächer von Anbauten, die an Außenwände mit Öffnungen oder ohne Feuerwiderstandsfähigkeit anschließen (§ 32 (7) LBauO M-V)

lfd. Nr.	Bauteile	verwendete Baustoffe / Bauteile konstruktive Ausführung	Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse		Abweichung erforderlich	
			gesetzlich erforderl.	geplant / vorhanden	ja	nein
	Dächer einschl. der tragenden und aussteifenden Bauteile im 5m-Streifen vor diesen Außenwänden				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnungen im 5m-Streifen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.1.9 Erster und Zweiter Rettungsweg (§§ 33, 35 (2), 37 (5) LBauO M-V)

lfd. Nr.	Gegenstand	gesetzlich erforderlich einschließlich Rettungsweglänge	geplant / vorhanden einschließlich Rettungsweglänge	Abweichung erforderlich	
				ja	nein
	1. Rettungsweg im Kellergeschoss			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Rettungsweg im Kellergeschoss bei Aufenthaltsräumen, übereinanderliegenden Kellergeschossen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1. Rettungsweg im EG			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Rettungsweg im EG			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1. Rettungsweg im			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Rettungsweg im			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1. Rettungsweg im			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Rettungsweg im			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

lfd. Nr.	Gegenstand	gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	Abweichung erforderlich	
				ja	nein
	Nachweis der erforderlichen Rettungsgeräte der Feuerwehr			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fenster / Dachfenster, die als Rettungswege dienen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.1.10 Notwendige Treppen (§ 34 LBauO M-V)

Ifd. Nr.	Bauteile	verwendete Baustoffe / Bauteile konstruktive Ausführung	Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse		Abweichung erforderlich	
			gesetzlich erforderl.	geplant / vorhanden	ja	nein
	tragende Teile notwendiger Treppen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Außentreppen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ifd. Nr.	Gegenstand	gesetzlich erforderlich	geplante / vorhandene Ausführung	Abweichung erforderlich	
				ja	nein
	Verbindung der Geschosse in einem Zuge			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verbindung zum Dachraum			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nutzbare Treppenbreite			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.1.11 Notwendige Treppenräume, Ausgänge (§ 35 LBauO M-V)

Ifd. Nr.	Bauteile	verwendete Baustoffe / Bauteile konstruktive Ausführung	Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse		Abweichung erforderlich	
			gesetzlich erforderl.	geplant / vorhanden	ja	nein
	Wände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Außenwände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	oberer Abschluss				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnungen zu notwendigen Fluren				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnungen zu KG, nicht ausgebauten DG, Werkstätten, Läden...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnungen zu sonstigen Räumen / NE				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Be- und Verkleidungen, Unterdecken, Dämmstoffe, Einbauten				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bodenbeläge				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ifd. Nr.	Gegenstand	gesetzlich erforderlich	geplante / vorhandene Ausführung	Abweichung erforderlich	
				ja	nein
	<input type="checkbox"/> außen liegender TR: Fensteröffnungen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> innen liegender TR: Rauchableitung Sicherheitsbeleuchtung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ausgang in Freie			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.1.12 Notwendige Flure, offene Gänge (§ 36 LBauO M-V)

Ifd. Nr.	Bauteile	verwendete Baustoffe / Bauteile konstruktive Ausführung	Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse		Abweichung erforderlich	
			gesetzlich erforderl.	geplant / vorhanden	ja	nein
innerhalb des Gebäudes:						
	Wände im KG <input type="checkbox"/> bis an die Rohdecke <input type="checkbox"/> bis an die Unterdecke				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wände im _____ <input type="checkbox"/> bis an die Rohdecke <input type="checkbox"/> bis an die Unterdecke				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Unterdecken i.V. mit LAR (s. Pkt. 5.2)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnungen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
offene Gänge mit nur einer Fluchtrichtung (z.B. Laubengänge):						
	Wände und Brüstungen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnungen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ifd. Nr.	Gegenstand	gesetzlich erforderlich	geplante / vorhandene Ausführung	Abweichung erforderlich	
				ja	nein
	Rauchabschnitte			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stichflure zu Sicherheitstreppehäusern			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nutzbare Flurbreite			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stufen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.1.13 Aufzüge (§ 39 LBauO M-V)

Ifd. Nr.	Bauteile	verwendete Baustoffe / Bauteile konstruktive Ausführung	Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse		Abweichung erforderlich	
			gesetzlich erforderl.	geplant / vorhanden	ja	nein
	Fahrschachtwände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fahrschachttüren bei Aufzügen außerhalb notwendiger Treppenräume				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ifd. Nr.	Gegenstand	gesetzlich erforderlich	geplante / vorhandene Ausführung	Abweichung erforderlich	
				ja	nein
	Rauchableitung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.1.14 Räume mit Explosions- und erhöhter Brandgefahr einschließlich Feuerungsanlagen und Abfallräume (§§ 29 (2), 31 (2), 36(4), 42, 45 LBauO M-V, FeuVO)

lfd. Nr.	Bauteile	verwendete Baustoffe / Bauteile konstruktive Ausführung	Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse		Abweichung erforderlich	
			gesetzlich erforderl.	geplant / vorhanden	ja	nein
	Wände und Decken				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnungen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2 Anlagentechnischer Brandschutz

Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle (§ 40 LBauO M-V) i.V. mit Leitungsanlagenrichtlinie (LAR)	
<input type="checkbox"/> vorgesehen	<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen
Lüftungsanlagen (§ 41 LBauO M-V) i.V. mit Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen (RbAL)	
<input type="checkbox"/> vorgesehen	<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen
Blitz- und Überspannungsschutzanlagen (§ 46 LBauO M-V) i.V. mit DIN 57185 / VDE 0185	
<input type="checkbox"/> vorgesehen	<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen
Sicherheits- und Notbeleuchtung i.V. mit DIN VDE 0108	
<input type="checkbox"/> vorgesehen	<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen
Kennzeichnung der Rettungswege <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	Art der Kennzeichnung: <input type="checkbox"/> langnachleuchtende Piktogramme (DIN 4066 und DIN 4844) <input type="checkbox"/> notstromversorgte Einzelleuchten (DIN VDE 0108) <input type="checkbox"/> Einzelbatterieleuchten <input type="checkbox"/> Anschluß an zentrale Notstromversorgung
Alarmierungseinrichtungen i.V. mit DIN 14675 / VDE 0833 <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	Art der vorgesehenen Alarmierung:
Brandmeldeanlage i.V. mit DIN 14675 / VDE 0833 <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	Art der vorgesehenen Brandmeldeanlage: _____ <input type="checkbox"/> nicht automatische Melder <input type="checkbox"/> automatische Melder Aufschaltung zur: _____
Feuerlöschanlage <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	Art der vorgesehenen Feuerlöschanlage:
Anlagen und Geräte zur Brandbekämpfung <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	<input type="checkbox"/> Wandhydranten (DIN 14461 / DIN 14463) <input type="checkbox"/> Steigleitungen (DIN 14461 / DIN 14463) <input type="checkbox"/> Handfeuerlöscher (DIN 14406 / DIN EN 3) <input type="checkbox"/> sonstige: _____
Rauch- und Wärmeableitung	
in KG ohne Fenster (§ 37 (4) LBauO M-V)	<input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen
nach DIN 18232 im:	<input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen

5.3 Organisatorischer (betrieblicher) Brandschutz

Brandschutzordnung i.V. mit DIN 14096	
<input type="checkbox"/> vorgesehen	<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen
Flucht- und Rettungspläne i.V. mit DIN 4844-3	
<input type="checkbox"/> vorgesehen	<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen
Feuerwehrpläne i.V. mit DIN 14095	
<input type="checkbox"/> vorgesehen	<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen

6. Abwehrender Brandschutz

Zugänge und Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen auf dem Grundstück (§ 5 LBauO M-V) i.V. mit Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken	
<input type="checkbox"/> vorgesehen und im Lageplan dargestellt	<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen

Löschwasserversorgung i.V. mit DVGW W 405	
Baugebietsausweisung: (WS/SW/WR/WA/WB/MI/MD/GE/MK/GE/GI/SO)	
Löschwasserbedarf:	_____ m ³ /h
Löschwasserbereitstellung aus öffentlicher Trinkwasserversorgung:	_____ m ³ /h mit Kennzeichnung der Entnahmestellen im Lageplan
Löschwasserbereitstellung durch andere Maßnahmen:	

Löschwasserrückhaltung i.V. mit LÖRüRL	Grenzwerte: WGK 1 ≥ 100t
	WGK 2 ≥ 10t
	WGK 3 ≥ 1t
<input type="checkbox"/> vorgesehen	<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen

7. Genehmigungspflichtige Abweichungen (§ 67 (1) LBauO M-V)

siehe gesonderte Anlage

zu lfd. Nr.	Art der Abweichung	Begründung, Ersatz-/Kompensationsmaßnahmen

Anmerkung:

Genehmigungspflichtige Abweichungen sind schriftlich bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde zu beantragen!

Bezüglich der Begründung und der Ersatz-/Kompensationsmaßnahmen ist in Einklang mit § 54 (2) LBauO M-V die Einschaltung *eines Brandschutzsachverständigen* zu empfehlen.

8. Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

§ 81 (2) LBauO M-V

„Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen im Sinne der Verordnung nach § 85 Abs. 1 Nr. 3, ist die mit dem Brandschutznachweis übereinstimmende Bauausführung vom Nachweisersteller oder einem anderen Nachweisberechtigten im Sinne des § 66 Abs. 2 Satz 3 zu bestätigen.“

Die Bestätigung erfolgt durch: _____

<p>Ort, Datum</p> <div style="background-color: #cccccc; height: 40px; width: 100%;"></div>	<p>Ort, Datum</p> <div style="background-color: #cccccc; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>Unterschrift des Bauherrn</p> <div style="height: 40px; width: 100%;"></div>	<p>Unterschrift des Entwurfsverfassers</p> <div style="height: 40px; width: 100%;"></div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> <input type="button" value="drucken"/> </div>